



شماره: hr/3507  
تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱  
مرتبۀ تمدید: ۴

بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار



ریاست جمهوری

گواهینامه تمدید آزمایشگاه همکار

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکپهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد، به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس برای انجام آزمون‌ها به شرح مندرجات در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجازه داده می‌شود.

ردیف	نام محصول	محصول محور	آزمون محور	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	مفتول و میله از جنس انواع فولاد ممزوج و غیر ممزوج، مفتول فولادی (فتری، گالوانیزه، زنگ نزن)	✓		آنالیز شیمیایی، کشش، سختی، سنجی، ضربه، ابعادی، صافی سنجی، جرم پوشش	-----	JIS G 3503, ASTM A 641, ASTM F 2282, GIS G 3505, ASTM A 555, ASTM A 580, ASTM A29, ASTM F 2282, ASTM A510, ASTM A564, ASTM 681, ASTM A679
۲	نوار و تسمه (از فولاد ممزوج و غیر ممزوج و فولاد زنگ نزن، گالوانیزه، گالوانیزه رنگی،	✓		جرم پوشش، نوع، تعیین ماهیت، متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح، آزمون‌های ابعادی، آزمون‌های خوردگی	-----	JIS G4305, JIS G3141, JIS G3302, JIS G3312, JIS G3313, ASTM A240, , ASTM A682
۳	ریل آسانسور	✓	✓	آنالیز شیمیایی، کشش، صافی سنجی، ابعادی	-----	ISO 7465, ISO 630-2
۴	نبشی و پروفیل	✓		آنالیز شیمیایی، کشش، ابعادی، ضربه، صافی سنجی	-----	INSO 7335 , EN 10025-2, EN 10056-2
۵	صفحه ورق و نوار و شمش از جنس آلومینیوم	✓	•	تعیین ماهیت، متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح	-----	ASTM B209, ASTM E34, ASTM E407, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E290, ASTM E23, ISO 4287, ASTM B557, ASTM E8
۶	صفحه، ورق و نوار و شمش از جنس روی	✓		تعیین ماهیت، متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح	-----	ASTM B6, ASTM E8, ASTM E407, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E290, ASTM E23, ISO 4287





بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان



ریاست جمهوری

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه بکار


شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبۀ تمدید: ۴

ردیف نام محصول محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

ASTM B248,ASTM B592,ASTM E10,ASTM E3,ASTM E407,ASTM E18,ISO4287,ASTM E290,ASTME23,ASTM E8	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح	✓	شمش، صفحه ورق و نوار از جنس مس	۷
ASTM B162,ASTM E407,ASTM E18,ASTM E10,ASTM E92,ASTM E290,ASTM E23,ISO4287,ASTM E8, EN 10095	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح	✓	شمش، صفحه ورق و نوار از جنس نیکل	۸
ISIRI18174,ASTM E407,ASTM E18,ASTM E10,ASTM E92,ASTM E290,ASTM E23,ISO4287,ASTM E8	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، ابعادی	✓	مفتول، میله و پروفیل از جنس مس(به جز مفتول های مسی که برای مصرف برق عایق نشده باشد)	۹
ASTM E1182,ASTM E407,ASTM E18, ASTM E10,ASTM E92,ASTM E290,ASTM E23,ISO4287,ASTM E8	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی	✓	مفتول و میله و پروفیل از جنس روی	۱۰
ASTM B221, ASTM B211, ASTM E407, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E23, ISO4287, ASTM B557, ASTM E8	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، ابعادی	✓	مفتول، میله و پروفیل از جنس آلومینیوم	۱۱
ASTM B160, ASTM E407, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E92, ASTM E23, ISO 4287, ASTM E8E290,ASTM E23,ISO 4287	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، ابعادی	✓	مفتول، میله و پروفیل از جنس نیکل	۱۲







INSO

شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبۀ تمدید: ۴

بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان

کمیته تأیید صلاحیت آزمایشگاه بکار



ریاست جمهوری

ردیف نام محصول محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

ASTM B265, ASTM E8, ASTM E407, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E290, ASTM E23, ISO 4287	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سنجی	✓	صفحه و ورق و تسمه و شمش از جنس تیتانیوم	۱۳
ASTM B348, ASTM E8, ASTM E407, ASTM E290, ASTM E23, ASTM E8, ISO 4287	-----	کشش، ضربه، خمش، سختی	✓	مفتول، میله و پروفیل از جنس تیتانیوم	۱۴
ISIRI 9742, ISIRI 9743, ISIRI 9746, ISIRI 9745, ASTM F606, ASTM F2328, ISIRI 9065-3	-----	تعیین ساختار متالوژیکی، ابعادی، تعیین عمق دگرپوره، سختی سنجی	✓	واشر فلزی	۱۵
AWS A5.18	-----	ابعادی، آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، حالت جوشکاری، خمش، نشانه گذاری	✓	مفتول سیلکو منگنز	۱۶
DIN EN 10263-4	-----	آنالیز شیمیایی، کشش، سختی، نوع پوشش	✓	مفتول آنیل فسفات	۱۷
AWS A5.1	-----	ابعادی، ضربه، آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، حالت جوشکاری، رادیوگرافی، خمش، نشانه گذاری	✓	الکتروود جوشکاری از فولاد کربنی	۱۸
AWS A5.9, AWS A 5.4	-----	ابعادی، ضربه، آنالیز شیمیایی، کشش، حالت جوشکاری، رادیوگرافی، نشانه گذاری	✓	مفتول و الکتروود جوشکاری از فولاد زنگ نزن	۱۹





بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان



ریاست جمهوری

کوباننامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه بکار


شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبیه تمدید: ۴

ردیف نام محصول محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

ASTM B265, ASTM E8, ASTM E407, ASTM E18, ASTM E10, ASTM E290, ASTM E23, ISO 4287	-----	متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سنجی	✓	✓	صفحه و ورق و تسمه و شمش از جنس تیتانیوم	۱۳
ASTM B348, ASTM E8, ASTM E407, ASTM E290, ASTM E23, ASTM E8, ISO 4287	-----	کشش، ضربه، خمش، سختی	✓	✓	مفتول، میله و پروفیل از جنس تیتانیوم	۱۴
ISIRI 9742, ISIRI 9743, ISIRI 9746, ISIRI 9745, ASTM F606, ASTM F2328, ISIRI 9065-3	-----	تعیین ساختار متالورژیکی، ابعادی، تعیین عمق دکربوره، سختی سنجی	✓	✓	واشر فلزی	۱۵
AWS A5.18	-----	ابعادی، آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، حالت جوشکاری، خمش، نشانه گذاری	✓	✓	مفتول سیلکرو منگنز	۱۶
DIN EN 10263-4	-----	آنالیز شیمیایی، کشش، سختی، نوع پوشش	✓	✓	مفتول آنیل فسفات	۱۷
AWS A5.1	-----	ابعادی، ضربه، آنالیز شیمیایی، کشش، ضربه، حالت جوشکاری، رادیوگرافی، خمش، نشانه گذاری	✓	✓	الکتروود جوشکاری از فولاد کربنی	۱۸
AWS A5.9, AWS A 5.4	-----	ابعادی، ضربه، آنالیز شیمیایی، کشش، حالت جوشکاری، رادیوگرافی، نشانه گذاری	✓	✓	مفتول و الکتروود جوشکاری از فولاد زنگ نزن	۱۹







بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان



ریاست جمهوری

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه بکار

شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبۀ تمدید: ۴

ردیف نام محصول، محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

BS EN12546-1	-----	ریزش-ثبات-شوک حرارتی-نشتی- آب بندی-ضربه-استحکام دستگیره-کاهش حرارت-نشانه گذاری	✓	فلاسک	۲۰
ASTM E1086	-----	آنالیز شیمیایی	✓	توری از فولاد زنگ نزن	۲۱
ASTM E415	-----	آنالیز شیمیایی	✓	توری فولادی	۲۲
ASTM E415, ASTM A90	-----	آنالیز شیمیایی-نوع پوشش	✓	توری فولادی با روکش روی	۲۳
BS EN 15079	-----	آنالیز شیمیایی	✓	توری مسی	۲۴
ASTM E1251-11	-----	آنالیز شیمیایی	✓	توری آلومینیوم	۲۵
ISIRI 1801, 9065- 3,9743,9768,9742,9746- 1,9748,9745,9744, ASTM E1086, ASTM E415	-----	آنالیز شیمیایی-ابعادی-سختی سنجی	✓	انواع واشر (تخت، فتری و ...) برای پیچ و مهره	۲۶
ASTM E415, ASTM E1086	-----	آنالیز شیمیایی	✓	بست فلزی	۲۷
ASTM E415, ASTM E1086	-----	آنالیز شیمیایی-متالوگرافی-ابعادی	✓	تعیین مقاطع فولادی	۲۸
ASTM E415, ASTM A370, ASTM E1086, ASTM E3, ASTM E18, ASTM E92	-----	سختی سنجی-آنالیز شیمیایی- کشش-متالوگرافی-ابعادی	✓	کلاف فولادی	۲۹
ASTM E415, ASTM A370, ASTM E1086, ASTM E3, ASTM E18, ASTM E92	-----	سختی سنجی-آنالیز شیمیایی- کشش-متالوگرافی-ابعادی	✓	کویل فولادی	۳۰

محمد سروش سهیلی راد  
مدیر کل استاندارد استان هرمزگان





INSO

شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبه تمدید: ۴

بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان هرمزگان

گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه بکار



ریاست جمهوری

ردیف نام محصول محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

BS EN 10305-2, BS EN 10305-1, API 5L, ASTM A 106, ASTM A53, ASTM A268, ASTM A335, ASTM A333	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری-هیدرواستاتیک	✓	لوله فولادی تا قطر ۳۰ اینچ	۳۱
ASTM A 787	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری-هیدرواستاتیک- پوشش	✓	لوله فولادی با روکش آلومینیوم تا قطر ۳۰ اینچ	۳۲
ASTM A254	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- هیدرواستاتیک	✓	لوله فولادی با پوشش مس تا قطر ۳۰ اینچ	۳۳
DIN EN 10242-ISO 5922	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری	✓	اتصالات چدنی	۳۴
ASTM A234, ASME B16.9, ASME B16.11	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری	✓	اتصالات فولادی(شامل زانویی، سه راهی و ...)	۳۵
ASTM A53	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری-تست هیدرواستاتیک	✓	لوله با پوشش گالوانیزه تا قطر ۳۰ اینچ	۳۶
ASTM A554	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری	✓	لوله از فولاد زنگ نزن	۳۷
ASTM A403, ASME B16.9-ASTM A 182	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری	✓	اتصالات فولاد زنگ نزن تا قطر ۳۰ اینچ	۳۸
ASTM A105, ASME B16.5	-----	آنالیز شیمیایی-کشش-ابعادی- نشانه گذاری	✓	فلنج	۳۹



محمد سروش سهیلی زارد  
مدیر کل استاندارد استان هرمزگان







بسمه تعالی

سازمان ملی استاندارد ایران  
اداره کل استاندارد استان هرمزگان



ریاست جمهوری

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

شماره: hr/3507

تاریخ تمدید: ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مرتبته تمدید: ۴

ردیف نام محصول محصول محور آزمون محور عنوان آزمون محدوده کاربرد مرجع

BS EN 15079	----	آنالیز شیمیایی	✓	مقاطع نمونه های مسی	۴۰
ASTM E1251-11	----	آنالیز شیمیایی	✓	مقاطع نمونه های آلومینیومی	۴۱
ISO 898-1, ISO 898-2, DIN 18182-2, ISO 10666	----	کشش، آنالیز شیمیایی، گشتاور شکست، بارگواه، سختی، نوع پوشش، عمق دکربوره، ابعادی	✓	پیچ (سایز M8 و بزرگتر)، مهره، انواع پیچ خودکار و پیچ چوب	۴۲
ASTM A240, EN 10088-1, ASTM A242, JIS G 3141, ASTM A 1008, EN 10083-1, JIS G 4401, JIS G 4305, EN 10025-1, JIS G 4053	----	متالوگرافی، تعیین فرآیند تولید، ویژگی های مکانیکی (کشش، ضربه، خمش، فشار، سختی)، ابعادی	✓	انواع ورق، صفحه از جنس انواع فولاد (ممزوج، غیر ممزوج، زنگ نزن)	۴۳
JIS G 3302, JIS G 3303, JIS G 3312, JIS G 3313, JIS G 3315, JIS G 3314, JIS G 3322, ASTM A 792, ASTM A 653, ASTM A 871, ASTM A 875, ASTM A755, ASTM A693	----	جرم پوشش، نوع، متالوگرافی، کشش، ضربه، خمش، سختی، صافی سطح، آزمون های ابعادی، آزمون های خوردگی	✓	ورق های فولادی پوشش داده شده به روش غوطه وری و الکترولیتی (گالوانیزه، پوشش با قلع، آلومینیوم، کروم، آلومینیوم-روی، ورق های رنگی)	۴۴

تذکر:

۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ تمدید به مدت دو سال می باشد.

۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیتهای حقوقی و جزائی دارنده آن نمی باشد.

۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۸/۱۱۱/۲۰۸/ف با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است.

آدرس آزمایشگاه:

بلوار عباس- بلوار دانشمند- جنب آب و فاضلاب- نیش دانشمند ۱۷

تلفن و نمابر:  
۰۷۶- ۳۳۵۵۲۶۷۳

